



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

Дзяржаўная ўстанова
«Рэчыцкі зональны цэнтр
гігіены і эпідэміялогіі»

вул. Жыльяка, 11, 247500, г. Рэчыца,
Гомельская вобласць
тэл. (02340) 5 47 30, факс 9 94 04, 9 93 49
сайт: <http://rechzcg.by/> e-mail: rechica@gmlcge.by
р/р ВУ39АРВ36324010000130000000
БІК ВАРВВУ2Х
УНП 400001242 АКПА 05564061
ЦБП №332 у г. Рэчыца рэгіянальнай дырэкцыі
па Гомельскай вобласці ААТ «Белаграпромбанк»

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Государственное учреждение
«Речицкий зональный центр
гигиены и эпидемиологии»

ул. Жилияка, 11, 247500, г. Речица,
Гомельская область
тел. (02340) 5 47 30, факс 9 94 04, 9 93 49
сайт: <http://rechzcg.by/> e-mail: rechica@gmlcge.by
р/р ВУ39АРВ36324010000130000000
БИК ВАРВВУ2Х
УНП 400001242 ОКПО 05564061
ЦБУ №332 в г. Речица региональной дирекции
по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк»

06.08.2024г. № 03/3-19/28-1258
на № _____ ад _____

Главным врачам
Республиканского ЦГЭ и ОЗ
Областных ЦГЭ и ОЗ
Гомельского городского ЦГЭ
Минского городского ЦГЭ
Центра гигиены и эпидемиологии
Советского района г.Минска
Смолевичского районного ЦГЭ
(отправлено по СМДО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора Государственное учреждение «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии».

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 02.08.2024г.

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: ЧТУП «Буховец В.Г.» Республика Беларусь, Гомельская область, Речицкий район, д.Ровенская Слобода, ул.Ильича, д.24б. УНП 491019054, магазин "У Веры" ЧТУП «Буховец В.Г.» Республика Беларусь Гомельская область, Речицкий район, д.Ровенская Слобода, ул.Ильича, д.24б, по предписанию на проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от 18.07.2024г №63. Акт отбора образцов продукции от 18.07.2024г №2022.

036470

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 06.12.2023г ТТН №4565800. Грузоотправитель: ООО «БерталСервис» г.Минск, Логойский тракт, 37, пом.9. Пункт погрузки: г.Гомель, ул.Владимилова, д.6. Объем партии 24 бутылки по 0,5л.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: Масло подсолнечное нерафинированное. ГОСТ 1129-2013. Первый сорт. Торговая марка «Золотая семечка. Ароматное». Изготовитель ООО «МЭЗ Юг Руси». Место нахождения (адрес): 344037, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Толстого,8. Адрес производства: 344002, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая,7. Филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг Руси». Дата изготовления и розлива: 22.10.23. № смены: С6. Годен до: 22.08.24. Масса нетто: 460г. Объем 500мл. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Альфа Бакалея» 222201, Минская область, г.Смолевичи, ул.Социалистическая, д.32-6, каб.74. Продукцию хранить в закрытых затемненных помещениях. После вскрытия упаковки хранить в прохладном темном месте. Штриховой код 4680001221466. Пищевая ценность в 100г продукта (средние значения): жиры – 99,8г. Энергетическая ценность/калорийность в 100 г продукта: 3693кДж/898ккал. Код ТН ВЭД ЕАЭС 1512 11 910; 1512 199 002. Код ОКПД2: 10.41.24. Объем партии: получено согласно товарно-транспортной накладной 24 бутылки по 0,5л, на момент завершения лабораторных исследований и установления несоответствия продукции на остатке 2 бутылки по 0,5л.

По результатам лабораторных испытаний образец не соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС 024/2011 "Технический регламент на масложировую продукцию" по показателю «перекисное число», фактическое значение: 10,8 ммоль акт. O₂/кг, норма по ТНПА - не более 10,0 ммоль акт. O₂/кг (протокол лабораторных исследований/испытаний №245 ГН/9.34-3-16 от 02.08.2024г, выданный государственным учреждением «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» г.Минск, ул.Казинца, 50).

наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Изготовитель ООО «МЭЗ Юг Руси». Место нахождения (адрес): 344037, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул.Толстого,8. Адрес производства: 344002, Российская Федерация, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая,7. Филиал «МЭЗ Юг Руси Ростов» ООО «МЭЗ Юг Руси».

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д- RU.PA04.B.53799/23. Дата регистрации декларации о соответствии: 08.06.2023. Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2026 включительно. Декларация о соответствии принята на основании: протоколов испытаний №6520-23 от 17.05.2023, выданных аккредитованной испытательной лаборатории пищевой продукции, продовольственного сырья и товаров

народного потребления Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области» (ФБУ «Ростовский ЦСМ»), уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA RU.21ПЛ84; протокола испытаний о сроках годности от 11.05.2017г., выданного ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт жиров", г.Санкт-Петербург, ул.Черняховского, 10. Схема декларирования соответствия ЗД.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страны, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: направлена информация государственному учреждению «Республиканский ЦГЭиОЗ», областным центрам гигиены и эпидемиологии, государственному учреждению «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», государственному учреждению «Центр гигиены и эпидемиологии Советского района г. Минска», государственному учреждению «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», государственному учреждению «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии», поставщику ООО «БерталСервис» г.Минск, поставщику в Республику Беларусь ООО «Альфа Бакалея» Минская область, г.Смолевичи, управлению торговли и услуг Речицкого районного исполнительного комитета. Информация размещена на сайте Речицкого зонального ЦГЭ. Вынесено предписание об изъятии из обращения продукции №245 от 05.08.2024г (2 бутылки по 0,5л).


(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба для проведения повторных лабораторных испытаний не отбиралась, так как согласно СТБ 1939-2009 контрольная проба, оставленная на хранение, не может быть использована для определения перекисного числа. На момент получения результатов лабораторных испытаний на остатке находилось 2 бутылки по 0,5л.

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, не соответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Главный государственный
санитарный врач
Речицкого района



В.М. Поднесенский