

Государственное учреждение
«Центр гигиены и эпидемиологии
Первомайского района г. Минска»
220012, ул. Чернышевского, 5, г. Минск
Телефон приемной 352 01 63
e-mail: peryom@minsksanepid.by
31.07.2024 № 13-5/291
на № _____ от _____

Главному врачу
ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья»

Скуранович А.Л.

Главным врачам
областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу
ГУ «Минский городской
центр гигиены и эпидемиологии»

Кондрескул И.В.

Главным врачам
ЦГЭ районов г. Минска

Главному врачу
ГУ «Минский зональный центр гигиены
и эпидемиологии»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска», ул. Чернышевского, 5, г. Минск.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 31.07.2024

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: торговое закрытое акционерное общество «ПАЛЬМИРА» (юридический адрес: Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Шугаева, д. 3, корпус 1, ком. 2, УНП100262481), магазин «Хозтовары», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Шугаева, д. 3, корпус 1

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) УНП)

4. Документы: продукция (сито с ручкой из нержавеющей стали 20 см, арт. AST-002-СТР-20 с маркировкой «Astell») поступила на объект по ТГН № 0333513 серия ШВ от 15.08.2022, от грузоотправителя закрытое акционерное общество «ТВК», Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Ванеева, д. 48, каб. 7 (3-й этаж);

Импортер в Республике Беларусь: закрытое акционерное общество «ТВК», Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Ванеева, д. 48, каб. 7 (3-й этаж).

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции) дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция:

– сито с ручкой из нержавеющей стали 20 см, арт. AST-002-СТР-20 с маркировкой «Astell», штриховой код 6900002101788, дата изготовления: 03.01.2020, срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 73323930000, импортер в Республике Беларусь: закрытое акционерное общество «ТВК», Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Ванеева, д. 48, каб. 7 (3-й этаж), не соответствующая требованиям установленным гигиеническим нормативам (Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (пункта 11 таблицы 2 к разделу 16 главы II), гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (пункта 48 таблицы 1), гигиеническому нормативу «Предельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 (пункта 11 таблицы 1), технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», установленного Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769 (пункта 2 таблицы 3 приложения 1): согласно протоколу №57-20/00410-00420 испытания изделий из полимерных и других материалов от 31.07.2024 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», в образце продукции в образце продукции № 419 концентрация железа в 1 % растворе уксусной кислоты обнаружена 1.167 мг/л, при ДКМ не более 0.300 мг/л; концентрация марганца в 1 % растворе уксусной кислоты обнаружена 1.349 мг/л, при ДКМ не более 0.100 мг/л, что является нарушением требований части 1 пункта 12 «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства».
На момент получения нестандартных результатов в магазине в остатке имеется 4 шт. указанной продукции.

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Гвандон Швунфа Хардвэре Продуктс Ко.Лтд. Линтоу Индастриал Зон, Сайтан, Чаоан Канти, Гвандон, КНР.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: указанная продукция не подлежит государственной регистрации, обращение продукции осуществляется без документов, подтверждающих безопасность продукции, оформляемых органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
(регистрационный номер и срок действия документа свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры вынесены предписание о запрете реализации товаров от 31.07.2024 № 13-8/35, предписание об изъятии из обращения продукции от 31.07.2024 № 13-10/14 (в количестве 4 штук); направлены уведомления и информация о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в адрес главного врача ГУ «РЦГЭиОЗ», главных врачей областных ЦГЭиОЗ, главного врача МГЦГиЭ, главных врачей ЦГЭ районов г. Минска, информированы: торговое закрытое акционерное общество «Пальмира» (субъект хозяйствования), государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района г. Минска» (по месту расположения импортера), ЗАО «ТВК» (импортер в Республику Беларусь), информация размещена на сайте администрации Первомайского района г. Минска.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер))

9. Дополнительная информация отбор проб продукции проводился в рамках проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законодательством; контрольная проба продукции не отбиралась в связи с отказом субъекта, меры административной ответственности к ответственным лицам объекта не применялись по причине предоставления документа, подтверждающего приобретение продукции (товарно-транспортная накладная).

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Направляется для использования в ходе государственного санитарного надзора в соответствии с Инструкцией о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции, утвержденной Приказом МЗ РБ от 05.01.2021 № 2.

Главный государственный
санитарный врач
Первомайского района г. Минска



Е.Г.Каземи