

МІНІСТЭРСТВА  
АДЗЬВЕЖА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
МІНСКІ ГАРАДСКІ  
БЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ



МІНІСТЭРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дзяржаўная ўстанова  
"Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі  
Маскоўскага раёна г. Мінска"

Государственное учреждение  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
Московского района г. Минска»

вul. Караля, 23, 220004,  
г. Минск, Беларусь  
тэл./факс (017) 272 90 40  
e-mail: moscow\_cge@minsksanepid.by

e-mail: moscow\_cge@minsksanepid.by

ул. Короля, 23, 220004,  
г. Минск, Беларусь  
тэл./факс (017) 272 90 40

e-mail: moscow\_cge@minsksanepid.by

14.06.2024

№ 13/2005/8

На №

ад

Главному врачу  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного  
здоровья»  
Скуранович А.Л.

Главному врачу  
ГУ «Минский городской центр  
гигиены и эпидемиологии»  
Кондрескул И.В.

Главным врачам  
ЦГиЭ районов г. Минска

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии  
Ленинского района г. Минска»  
Жуковскому В.В.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минска»  
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 06.06.2024, 14.06.2024 (контрольная проба)
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: магазин «Таямніца», расположенный по адресу: г. Минск, пр-т Любимова, 26  
Закрытого акционерного общества «Таямніца», юридический адрес: Республика Беларусь, 220117, г. Минск, пр-т Любимова, д. 26, корпус 2, ком. 3, УНП 100121561  
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)
4. Документы: товарно - транспортная накладная ЭУ0105707 от 20.02.2024  
(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)
5. Продукция: терка универсальная арт.К01.002.01. Материал: белая жесьть, ЭЖК, полипропилен. ш.к.46100010303553, дата изготовления: 10.2023, срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи не соответствует требованиям пункта 7 санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, пункта II таблицы 1 гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с

пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119, раздела 16 «Гигиенические требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами», пункта 11 Таблицы 2 «Гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из материалов, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами» главы 2 Единых санитарных-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 по физико-химическим показателям:

железо в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl обнаружено 13.710 мг/дм<sup>3</sup> при нормируемом показателе 0.3 мг/дм<sup>3</sup>, марганец в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl обнаружено 0.117 мг/дм<sup>3</sup> при нормируемом показателе 0.1 мг/дм<sup>3</sup> (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов от 06.06.2024 № 57-20/00378-00385 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции))

6. Изготовитель: ООО «Кварц», Россия, Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького, 1, стр.126. Импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТВК», г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 эт.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: продукция не подлежит государственной регистрации и подтверждению соответствия

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: направлена информация для принятия мер по недопущению обращения несоответствующей продукции в адрес ЗАО «Таямница», проинформированы вышестоящие и территориальные учреждения государственного санитарного надзора.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба продукции отобрана 07.06.2024 в магазине «Таямница», расположенном по адресу: г. Минск, пр-т Любимова, 26 Закрытого акционерного общества «Таямница».

Значение контрольной пробы по показателю железо в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl составило 7.531 мг/дм<sup>3</sup> при нормируемом показателе 0.3 мг/дм<sup>3</sup>, марганца в 2% растворе уксусной кислоты, содержащей 2% NaCl составило 0.06 мг/дм<sup>3</sup> при нормируемом показателе 0.1 мг/дм<sup>3</sup>) (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.06.2024 № 57-20/00402-00404 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Меры административного воздействия к ответственным лицам не применялись по причине соблюдения условий хранения продукции и предоставления документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.  
(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный врач



О.Я. Башкирова

