

Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА  
«ГОМЕЛЬСКИ ГАРАДСКИ  
ЦЭНТР ГІГІЕНЫ  
І ЭПІДЭМІАЛОГІЇ»**

вул. Савецкая, 143, 246007, г. Гомель  
бюджэтны р/р ВУ89АКВВ36044010011863100000  
пазабюджэтны р/р ВУ23АКВВ36324010008983100000  
ААТ «ААБ Беларусбанк» у г. Гомелі  
ВІС АКВВВУ21302 УНП 490087866  
тэл (0232) 25 49 12, факс 25 63 37  
e-mail: gor\_cge@gomelgce.by, gor\_cge@gmlocge.by

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»**

ул. Советская, 143, 246007, г. Гомель  
бюджетный р/с ВУ89АКВВ36044010011863100000  
внебюджетный р/с ВУ23АКВВ36324010008983100000  
ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Гомеле  
ВІС АКВВВУ21302 УНН 490087866  
тел. (0232) 25 49 12, факс 25 63 37  
e-mail: gor\_cge@gomelgce.by, gor\_cge@gmlocge.by

28.08.2024 № 22/2166

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Главным врачам  
ГУ «Республиканский ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ»  
УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ»  
ГУ «Минский городской ЦГиЭ»  
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии  
Партизанского района г. Минска»  
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии  
Октябрьского района г. Минска»  
ГУ «Смолевичский районный центр  
гигиены и эпидемиологии»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии», ул. Советская, 143, г. Гомель

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 26.08.2024 (дата получения протокола государственным учреждением «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» 26.08.2024 №8.4.4/173)

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: Общество с ограниченной ответственностью «ЛенПродуктСервис», юридический адрес: г. Минск, ул.Казинца, 11а, офис А 506, УНП 192922789. Отбор образца произведен 01.08.2024, контрольный образец отбирался 20.08.2024 в магазине «Светофор» ООО «ЛенПродуктСервис», расположенном по адресу: г. Гомель, ул. Богданова, 10а, на основании предписания на

проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера от 19.07.2024 № 147, акт отбора от 20.08.2024 № 22/213 (контрольный образец), остаток на момент отбора контрольного образца 0 штук.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная серия МЯ №3551082 от 15.07.2024, грузоотправитель: ООО «ПрофКонтинент», Минская область, Смолевичский р-н, Плиссский с/с, д. Полевая, каб.7, пункт погрузки: г. Минск, ул. Аннаева, 84.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: миска из нержавеющей стали 14л. Артикул: MS-88. Материал: нержавеющая сталь марки AISI 410. Диаметр 46 см. Объем 14 л. Вес 480г. Назначение: для смешивания ингредиентов при готовке, для подготовки пищевых продуктов, их готовки и иных бытовых целей. Страна происхождения: Китай. Изготовитель: YIWU WEISINA IMPORT AND EXPORT CO., LTD ROOM708, FLOOR7N0.529 ZONGZE NORTH ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU ZHEJIANG. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «ПрофКонтинент», Минская область, Смолевичский р-н, Плиссский с/с, д. Полевая, каб.7. Срок годности не ограничен. Срок хранения не ограничен. Дата производства: апрель 2024 года. Ш.к. 6902014037147. Получено по ТТН серия МЯ №3551082 от 15.07.2024 – 320 штук, остаток после отбора контрольного образца - 0 штук.

По результатам лабораторных испытаний образец не соответствует требованиям таблицы 1, п.11.17 Гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 №119, главы 2, раздела 16, таблицы 2, п.11.17 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299, таблицы 1, п.38.4 Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 по показателю «железо в 2% растворе лимонной кислоты, 0,3% растворе молочной кислоты» при экспозиции 1 сутки при комнатной температуре (в 0,3% растворе молочной кислоты) составил  $0,749 \pm 0,112$  мг/л ( $\text{мг/дм}^3$ ), в 2% растворе лимонной кислоты составил  $0,672 \pm 0,101$  мг/л ( $\text{мг/дм}^3$ ), при требовании ЕСТ № 299 от 28.05.2010 не более 0,300 мг/л, при требовании ГН № 119 от 30.12.2014 не более  $0,300 \text{ мг/дм}^3$ , при требовании ГН №37 от 25.01.2021 не более  $0,3 \text{ мг/дм}^3$  (протокол испытаний контрольного образца пищевой продукции от 26.08.2024 № 8.4.4/173, выданный государственным учреждением «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: YIWU WEISINA IMPORT AND EXPORT CO., LTD ROOM708, FLOOR7N0.529 ZONGZE NORTH ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU ZHEJIANG, Китай, грузоотправитель: ООО «ПрофКонтинент», Минская область,

Смолевичский р-н, Плисский с/с, д. Полевая, каб.7, пункт погрузки: г.Минск, ул.Аннаева,84.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: данный товар не входит в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Государственным учреждением «Гомельский городской центр гигиены и эпидемиологии» информированы: ООО «ЛенПродуктСервис», импортер в Республику Беларусь ООО «ПрофКонтинент», государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», государственное учреждение «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», государственное учреждение «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения импортера), государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска» (по месту расположения юридического лица ООО «ЛенПродуктСервис»), государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Партизанского района г. Минска» (по месту расположения пункта погрузки), государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, управление торговли и услуг Гомельского городского исполнительного комитета.

Информация будет размещена на сайте Гомельского городского ЦГЭ.

Предписания о запрете реализации продукции и об изъятии из обращения продукции не выносились, так как на момент окончания лабораторных испытаний вышеуказанная продукция отсутствовала в реализации.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: в настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, с целью принятия решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Главный государственный  
санитарный врач г. Гомеля

Н.М. Рубан