

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
ДЗЯРЖАЎНАЯ
УСТАНОВА «ХОЙНІЦКІ
РАЁННЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІ»
247622 г. Хойнікі, вул. Савецкая, 50
р/р ВУ61АКВВ36044000029033000000,
п/р ВУ06АКВВ 36324000002413000000
ЦБП № 326 філіяла № 300 ГАУ ААТ
“АБ Беларусбанк”, ВІС АКВВВУ21300
УНП 400057025, АКПА 05564090
тел. (02346) 4-18-59, т/ф 4-03-15, 4-18-57
Hoyniki@gmlodge.by
23.09.2024 № 3660

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ХОЙНИЦКИЙ
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
247622, г. Хойники, ул. Советская, 50
р/с ВУ61АКВВ36044000029033000000,
в/с ВУ06АКВВ36324000002413000000
ЦБУ № 326 филиала № 300 ГОУ ОАО
“АСБ Беларусбанк”, ВІС АКВВВУ21300
УНП 400057025, ОКПО 05564090
тел. (02346) 4-18-59, т/ф 4-03-15, 4-18-57
Hoyniki@gmlodge.by

Главному врачу
ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного
здоровья»
Скуранович А.Л.

Главным врачом
областных ЦГЭиОЗ,
Минского городского ЦГЭ
(отправлено по СМДО
и электронной почте)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Хойницкий районный центр гигиены и эпидемиологии», ул. Советская, 50, г. Хойники, Гомельская область.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 19.09.2024.

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью «Плэй хард», г. Минск, ул. Бирюзова, д.10а, офис 401, УНП 193607576, адрес осуществления деятельности – магазин № 76 «три цены» ул. Жукова, 2б, г. Хойники, Гомельская область; отбор пробы проведен 19.08.2024 по предписанию на проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от 16.08.2024 № 23 (акт отбора образцов продукции от 19.08.2024 № 02-02/585), контрольный образец отобран 10.09.2024 (акт отбора образцов продукции от 10.09.2024 № 02-02/650).

(полное наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)

4. Документы: товарно-транспортная накладная № 2761031 РД от 06.08.2024, грузоотправитель: общество с ограниченной ответственностью «Плэй хард», 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, пункт погрузки Минский район, д. Тарасова, ул. Луговая, д. 10Б, грузополучатель: торговый объект № 76 «Три цены» общества с ограниченной ответственностью «Плэй хард», расположенный по адресу Жукова, 2Б, г. Хойники, Гомельская область, партия в количестве 6 штук.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции, вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция: «Толкушка «Lorica» 25*9 (DY-982). Материал: нержавеющая сталь. Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, Address: № 113 Qiu Shi Road BeiYuan YiWu 322000, Китай. Импортер: ООО «Плэй Хард», 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, д.10а, офис 401. Штриховой код 200000030449».

по результатам лабораторных исследований контрольного образца вышеуказанная продукция не соответствует гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 119 (таблица 1, п. 11.17), требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 (глава 2, раздел 16, таблица 2, п. 11, пп. 11.17) по показателям безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией «допустимые количества миграции химических веществ»: фактическое количество миграции железа в 1 % раствор уксусной кислоты составило 0,490±0123 мг/л, при нормируемом значении не более 0,300 мг/л (протокол испытаний образцов непродовольственной продукции от 19.09.2024 № 8.4.4/192 лабораторного отдела государственного учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья») системы Министерства здравоохранения Республики Беларусь, аккредитованного в порядке, установленном законодательством № ВУ/112 1.1301, до 29.11.2024).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: «MARKET UNION CO., LTD, Address: № 113 Qiu Shi Road BeiYuan YiWu 322000, Китай», импортер: общество с ограниченной ответственностью «Плэй хард», 220073, г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, пункт погрузки Минский район, д. Тарасова, ул. Луговая, д. 10Б.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: не подлежит сертификации.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: государственным учреждением «Хойницкий районный центр гигиены и эпидемиологии» информированы:

государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска», государственное учреждение «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Хойникский районный исполнительный комитет;

размещена информация на официальном сайте государственного учреждения «Хойникский районный центр гигиены и эпидемиологии».

Предписание о приостановлении реализации не выносилось.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, не соответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности, с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный государственный санитарный
врач Хойникского района


Н.Г. Логвинец