



Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь

**Дзяржаўная ўстанова  
«Рэчыцкі зональны цэнтр  
гігіены і эпідэміялогіі»**

вул. Жыляка, 11, 247500, г. Рэчыца,  
Гомельская вобласць  
тэл. (02340) 5 47 30, факс 9 94 04, 9 93 49  
сайт: <http://rechzcge.by/> e-mail: [rechica@gmlocge.by](mailto:rechica@gmlocge.by)  
р/р ВУ39АРВ36324010000130000000  
БІК ВАРВВУ2Х  
УНП 400001242 АКПА 05564061  
ЦБП №332 у г. Рэчыца рэгіянальнай дырэкцыі  
па Гомельскай вобласці ААТ «Белаграпрамбанк»

Міністэрства здравоахранення  
Рэспублікі Беларусь

**Государственное учреждение  
«Речицкий зональный центр  
гигиены и эпидемиологии»**

ул. Жилияка, 11, 247500, г. Речица,  
Гомельская область  
тел. (02340) 5 47 30, факс 9 94 04, 9 93 49  
сайт: <http://rechzcge.by/> e-mail: [rechica@gmlocge.by](mailto:rechica@gmlocge.by)  
р/р ВУ39АРВ36324010000130000000  
БИК ВАРВВУ2Х  
УНП 400001242 ОКПО 05564061  
ЦБУ №332 в г. Речица региональной дирекции  
по Гомельской области ОАО «Белаграпромбанк»

02.10.2024 № 03/3-10/20-1668  
на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Главным врачам  
Республиканского ЦГЭ и ОЗ  
областных ЦГЭиОЗ  
Брестского зонального ЦГЭ  
Минского городского ЦГЭ  
Смолевичского ЦГЭ

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Речицкий зональный центр гигиены и эпидемиологии», ул. Жилияка, 11, г. Речица, Гомельская область  
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 30.09.2024г.
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: общество с ограниченной ответственностью «МосПродуктСервис», Республика Беларусь, 224022, г. Брест, ул. Карьерная, д. 12 корп. 1В. УНП 219507807. Отбор пробы проведен в магазине «Светофор» ООО «МосПродуктСервис», расположенном по адресу: ул. 10 лет Октября, д. 50, пом. 4, г. Речица, Гомельская область, по предписанию на проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера от 13.08.2024г. №72, акт отбора образцов от 10.09.2024 №3320 (контрольный образец), остаток на момент отбора контрольного образца 0 штук.  
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)
4. Документы: товарно-транспортная накладная от 12.08.2024г серия МЯ №3551248. Грузоотправитель: ООО «ПрофКонтинент», Минская область, Смолевичский район, Плиссский с/с, д. Полевая, каб. 7, административный

037496

корпус ООО «Агрохлеб». Пункт погрузки: г.Минск, ул.Аннаева, 84. Объем партии - 160 шт, отбор проведен от партии – 152 шт.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договоров поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия)

5. Продукция: миска из нержавеющей стали, объем 14 л, диаметр 46 см, вес 480г, артикул MS-88, материал – нержавеющая сталь марки AISI 410; назначение – для смешивания ингредиентов при готовке, для подготовки пищевых продуктов, их готовки и иных бытовых целей (для маринования и засолки, для салатов, для теста, для хранения), штрих код: 6902014037147. Дата производства – апрель 2024г. Срок годности и хранения не ограничен.

По результатам лабораторных испытаний контрольный образец не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, глава II, раздел 16; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 по показателям: «железо в модельном растворе – 0,3 % раствор молочной кислоты» (составляет 2,49 мг/дм<sup>3</sup>, при нормированном значении показателя по ТНПА, не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>); «железо в модельном растворе – 1 % раствор уксусной кислоты» (составляет 1,19 мг/дм<sup>3</sup>, при нормированном значении показателя по ТНПА, не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>); «железо в модельном растворе – 2 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2 % поваренной соли» (составляет 8,64 мг/дм<sup>3</sup>, при нормированном значении показателя по ТНПА, не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>); «хром в модельном растворе – 2 % раствор уксусной кислоты, содержащий 2 % поваренной соли» (составляет 0,668 мг/дм<sup>3</sup>, при нормированном значении показателя по ТНПА, не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>); «железо в модельном растворе – 2 % раствор лимонной кислоты» (составляет 3,02 мг/дм<sup>3</sup>, при нормированном значении показателя по ТНПА, не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), протокол лабораторных исследований/испытаний № 327 ГН/9.34-6-418 от 30.09.2024г государственного учреждения «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: YIWU WEISINA IMPORT AND EXPORT CO., LTD, ROOM 708, FLOOR 7 NO.529 ZONGZE NORTH ROAD, BEIYUAN STREET, YIWU ZHEJIANG, Китай.

Импортер в Республику Беларусь: ООО «ПрофКонтинент», Минская область, Смолевичский район, Плиссский с/с, д. Полевая, каб. 7.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: товар не входит в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)


8. Принятые меры: государственным учреждением «Речицкий зональный ЦГЭ» информированы: государственное учреждение «Республиканский ЦГЭ и ОЗ», областные центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, государственное учреждение «Брестский зональный ЦГЭ», государственное учреждение «Минский городской ЦГЭ», Смолевичский районный ЦГЭ (по месту расположения импортера), ЦГиЭ Партизанского района г. Минска (по месту расположения пункта погрузки), ООО «ПрофКонтинент» (импортер), ООО «МосПродуктСервис», управление торговли и услуг Речицкого районного исполнительного комитета, информация размещена на сайте Речицкого зонального ЦГЭ. Предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств и предписание об изъятии из обращения продукции не выносились, так как на момент окончания лабораторных испытаний вышеуказанная продукция отсутствовала в реализации.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: проведен отбор контрольного образца продукции. В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с целью принятия решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Главный врач ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»



В.М. Поднесенский